



Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si
luka.ivanic@gov.si

Naš znak: 3813/16/VOD-BŠF
Datum: 23.11.2016

Zadeva: Podrobne pripombe na predlog priloge 1 GZ v ponovni javni razpravi do 4.11.2016

Zveza: Vaš dopis št. 007-458/2015/339 z dne 27.10.2016
Naš dopis št. 3610/16/VOD-BŠF z dne 28.10.2016
Naš dopis št. /16/VOD-BŠF z dne 15.11.2016

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo drugi del naših podrobnih pripomb na predlog priloge 1 Gradbenega zakona (GZ), ki se nanaša na gradbeno inženirske objekte in vzdrževanje objekta. Pripombe na gradbeno inženirske objekte smo pripravili skupaj z družbo DRI d.o.o.

Lep pozdrav,

Generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije
mag. Barbara Škraba Flis

Priloga:

- drugi del naših podrobnih pripomb na predlog priloge 1 Gradbenega zakona (GZ)

V vednost:

- UO IZS, KSZ, PS-VO, PS-P
- DRI d.o.o., g. Borut Žličar, borut.zlicar@dri.si

Opomba: Pripombe so zapisane z modro.

RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

Pravila za razvrščanje in računanje velikosti:

Če se objekt dozida ali se mu spremeni namembnost, pri tem pa kot celota preseže mejne vrednosti določene za razvrstitev v posamezno kategorijo objekta, se ga po vrsti in kategoriji razvrsti v kategorijo, ki velja za nov objekt.

Kadar več istovrstnih enostavnih ali nezahtevnih objektov sestavlja funkcionalno celoto, takih objektov ni mogoče opredeliti za enostavne ali nezahtevne, če kot celota spadajo v drugo kategorijo.

~~Objekt proizvod, je nezahteven objekt, razen če izpolnjuje pogoje za enostaven objekt.~~ *Opomba: Tudi montažne stanovanjske hiše ipd. so lahko proizvod, kar pa ne more biti nezahteven ali enostaven objekt. Tudi za take objekte je potrebno upoštevati meje. Tudi sicer morajo biti za nezahtevne proizvode določene neke meje.*

Pri računanju površin se upošteva bruto tlorisna površina, pri računanju prostornin pa bruto prostornina po standardu SIST ISO 9836.

Višina stavbe se meri od najnižje kote raščenege terena, ki se ga objekt dotika, do vrha strešne konstrukcije, pri gradbenoinženirskih objektih pa od raščenege terena, ki se ga konstrukcija dotika, do vrha konstrukcije.

Kot pritličje se na nagnjenem terenu šteje tudi delno vkopana etaža¹⁾, kjer je čelna stena na raščnem terenu, do polovica površine bočnih sten sme biti vkopana.

Globina stavbe se meri od ~~kote tlaka najnižje etaže~~ **kote dna temeljev** do najvišje točke raščenege terena.

V posamezno kategorijo sodijo tudi objekti, ki dosegajo mejno vrednost merila.

Razvrščanje objektov ne velja za izvajanje vzdrževalnih del, ki jih ureja posebni zakon (ceste, železnice, energetika).

~~Zahteven objekt je objekt, ki izpolnjuje pogoje iz razpredelnice 1, ali objekt, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih meril:~~

- ~~• je objekt s kesonskim temeljenjem,~~
- ~~• so njegovi podzemni deli globlji²⁾ od 15 m,~~
- ~~• ima tri ali več podzemne etaže,~~

~~Manj zahteven objekt je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.~~

~~Stavba je nezahteven objekt, če izpolnjuje pogoje iz razpredelnice 1, ter naslednja splošna merila:~~

¹⁾ Po standardu SIST ISO 6707-1

²⁾ Globina zahtevnega objekta se meri od najnižje točke konstrukcije od najvišje točke raščenege terena, ki ga konstrukcija prebada

- etažnost stavbe: samo pritličje,
- ni namenjena stalnemu bivanju,
- višina ne presega 6 m
- globina ne presega 2 m,
- nosilni razpon ne presega 5 m,
- je konstrukcijsko neodvisen ali se z drugim objektom stika tako, da s tem raven izpolnjevanja bistvenih zahtev drugega objekta ne zmanjša.

Gradbenoinženirski objekt je nezahteven objekt, če izpolnjuje pogoje iz razpredelnice 1, ter naslednja splošna merila:

- njegova višina ne presega 10 m,
- njegova globina ne presega 4 m,
- nosilni razpon ne presega 5 m.

Stavba je enostaven objekt, če izpolnjuje pogoje iz razpredelnice 1, ter naslednja splošna merila:

- etažnost stavbe: samo pritličje,
- ni namenjena bivanju ali daljšemu zadrževanju oseb,
- višina ne presega 4 m,
- globina ne presega 1 m,
- nosilni razpon ne presega 4 m,
- je konstrukcijsko neodvisen ali se z drugim objektom stika tako, da s tem raven izpolnjevanja bistvenih zahtev drugega objekta ne zmanjša.

Gradbenoinženirski objekt je enostaven objekt, če izpolnjuje pogoje iz razpredelnice 1, ter naslednja splošna merila:

- višina ne presega 5 m,
- nosilni razpon ne presega 4 m.

Splošna merila za nezahtevne in enostavne objekte ne veljajo, če je v razpredelnici 1 za določen objekt posamezno mejna vrednost ali merilo določeno drugače.

Zgoraj prečrtan tekst se nadomesti z

Splošni pogoji

- **za nezahtevne in enostavne objekte:**

Med nezahtevne objekte so lahko uvrščeni vsi objekti, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:

1. imajo majhne dimenzije:

- tlorisna površina ne presega 30 m², razen pri linijskih objektih in kjer je to posebej določeno in**
- višina ne presega 3,5 m, merjeno od terena do kapa ali vrha konstrukcije, razen kjer je to posebej določeno in**

2. so konstrukcijsko nezahtevni objekti:

- nosilni razpon ni večji od 4 m in**

b. niso dvo ali večetažni in

3. nimajo podzemnih delov, katerih globina presega 2 m, merjeno od terena in

4. podzemni deli objekta so tlorisno oddaljeni vsaj za dvokratnik svoje globine od temeljev manj zahtevnih in zahtevnih objektov in

5. zanje ni predpisana presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj ter ne spadajo med objekte, ki povzročajo večje tveganje za okolje

6. nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke razen kjer je to posebej določeno in

7. niso namenjeni prebivanju, daljšemu zadrževanju ljudi v njih, v njih ne sme biti delovnih mest in

8. so konstrukcijsko neodvisni objekti, v kolikor pa posegajo v manj zahteven ali zahteven objekt, pa je potrebno pridobiti izjavo projektanta gradbenih konstrukcij in projektanta arhitekture, da s tem raven izpolnjevanja bistvenih zahtev ne bo zmanjšana in

Med enostavne objekte so lahko dodatno uvrščeni vsi objekti, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:

1. izpolnjujejo splošna merila za nezahtevne objekte

2. niso stavbe

3. imajo majhne dimenzije:

a. tlorisna površina ne presega 5 m², razen pri linijskih objektih in kjer je to posebej določeno in

b. višina ne presega 2,2 m, merjeno od terena do vrha konstrukcije, razen kjer je to posebej določeno in

4. nimajo podzemnih delov, katerih globina presega 1 m, merjeno od terena in

- *za zahtevne objekte:*

Zahtevni objekti so vsi objekti, katerih del ali celota izpolnjuje enega izmed naslednjih meril:

1. imajo velike dimenzije:

a. seštevek prostornine presega 5000 m³, razen pri linijskih objektih ali

b. površina presega 1000 m², razen pri linijskih objektih ali

c. višina presega 10 m, merjeno od terena do kapa ali vrha konstrukcije, ali

d. nosilni razpon je večji od 8 m ali prednapeta konstrukcija razpona, večjega od 10 m, ali

2. imajo globoko temeljenje:

a. objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje med njihovo globino in širino večje od 4, ali

b. objekt s pilotnim temeljenjem ali

c. objekt s kesoskim temeljenjem ali

3. imaj opodzemne dele, katerih globina presega 5 m, merjeno odterena, ali

4. imajo pomembne morebitne vplive na okolje, tako da je zanje predpisana obvezna presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij,

5. objekt v katerem se nevarne snovi proizvajajo, shranjujejo ali uporabljajo.

RAZPREDELNICA 1(dopolnjena merila glede na splošne pogoje)

Opomba1: V praznih rubrikah veljajo omejitve iz splošnih pogojev

Opomba 2: Pri gradbenoinženirskih objektih se pri razvrščanju ne glede na zapisano v razpredelnici 1 upoštevajo tudi splošni pogoji, razen pogojev o tlorisni površini in višini objektov, pri gradbenoinženirskih objektih, ki niso jaški ali podobno ali niso objekti v katere bi bilo mogoče vstopiti v času uporabe ali gradnje pa se ne upoštevajo tudi splošni pogoji glede globine podzemnih delov .

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
1 Stavbe						
11 Stanovanjske stavbe						
111 Enostanovanjske stavbe						
1110 Enostanovanjske stavbe						
	1110 0	Enostanovanjske stavbe	samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše ali dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje ³⁾ ,	noben	lahko namenjena stalnemu bivanju, površina do 25 m ² noben	noben
112 Večstanovanjske stavbe						
1121 Dvostanovanjske stavbe						
	1121 0	Dvostanovanjske stavbe	samostojne hiše, vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji	noben	noben	noben
1122 Tri in večstanovanjske stavbe						
	1122 0	Tri- in večstanovanjske stavbe	druge stanovanjske stavbe s tremi ali več stanovanji, kot so stanovanjski bloki, stolpnice in podobno	noben	noben	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m 5 stanovanj+splošni pogoji
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine						
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine						

³⁾Kjer ima vsako stanovanje svojo streho, lasten vhod iz pritličja in lastne priključke na infrastrukturo

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
			1130 1	Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	večstanovanjske stavbe s stanovanji za bivanje starejših oseb, v katerih je na razpolago vsa potrebna oskrba	neben	neben	<i>površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m več kot pet oskrbovanih stanovanji ali več kot 10 postelj ali kjer se lahko zadržuje več kot 50 ljudi + splošni pogoji</i>
			1130 2	Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine	stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, kot so domovi za starejše osebe, študentski in dijaški domovi, internati, delavski domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, sirotišnice, samostani, begunski centri, prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno	neben	neben	<i>površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m kot 11301</i>
12 Nestanovanjske stavbe								
121 Gostinske stavbe								
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe								
			1211 1	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali brez restavracij	neben	neben	<i>površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m več kakor 30 postelj ali kjer se lahko zadržuje 50 ali več ljudi + splošni pogoji</i>
			1211 2	Gostilne, restavracije in točilnice	samostojne stavbe namenjene strežbi hrane in pijače: okrepevalnice, samopostrežne restavracije, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji in podobno	površina do 5 m²	površina do 25 m²	<i>površina nad 2.000 m² ali višine nad 25 m kjer se lahko zadržuje 50 ali več ljudi + splošni pogoji</i>

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
	1212	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev				
	12120	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	mladinska prenočišča, planinske koč, gorska zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje	noben	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m <i>kot 12111</i>
	122	Poslovne in upravne stavbe				
	1220	Poslovne in upravne stavbe				
	12201	Stavbe javne uprave	stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno, sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno	noben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m <i>kjer se lahko zadržuje več kot 50 ljudi, vključno z zaposlenimi+splošni pogoji</i>
	12202	Stavbe bank, pošt, zavarovalnic		noben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m <i>kot 12201</i>
	12203	Druge poslovne stavbe	druge poslovne stavbe, konferenčne in kongresne stavbe	noben	noben	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m <i>kot 12201</i>
	123	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti				
	1230	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti				
	12301	Trgovske stavbe	nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice, samostojne prodajalne in butiki, pokrite tržnice, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
	1230	2	Sejemske dvorane, razstavišča	sejmišča, razstavišča in podobne stavbe	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
	1230	3	Bencinski servisi	stavbe in spremljajoči objekti za maloprodajo bencina in drugih motornih goriv	noben	noben	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
	1230	4	Stavbe za storitvene dejavnosti	frizerski, kozmetični saloni in podobne stavbe, kemične čistilnice, pralnice, popravilnice čevljev in podobne stavbe, fotokopirnice, fotostudij, avtopralnice, stavbe za oskrbo in nego hišnih živali, stavbe za pripravo hrane (catering)	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij							
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe ⁴⁾							
	1241	0	Postajno poslopje, terminal, stavba za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	stavbe in terminali na cestah, letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe, stavbe žičniških naprav, oddajne stavbe za radio in televizijo in stavbe telekomunikacijskih oddajniških centrov, stavbe telefonskih central in podobno, cestno vzdrževalne baze, javne telefonske govornice, remize za lokomotive, vagone in tramvaje, letališki hangarji, kontrolni stolpi za vodenje zračnega prometa, stavbe centrov za iskanje in reševanje zrakoplovov, stavbe letalskih informacijskih centrov, radarske in druge podobne radio-navigacijske stavbe, svetilniki in druge signalizacijske stavbe,	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
				svetilniki in druge signalizacijske stavbe,	noben	do višine 10 m	
1242 Garažne stavbe							

⁴⁾ Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
		1242 0	Garažne stavbe	garaže in pokrita parkirišča, čolnarne, kolesarnice in podobno	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m ali dve ali več podzemnih etaž
125 Industrijske stavbe in skladišča							
1251 Industrijske stavbe							
		1251 0	Industrijske stavbe	stavbe za proizvodnjo, kot so tovarne, delavnice, klavnice, pekarnice, pivovarne, montažne hale, tiskarne avtomehanične, mizarske in podobne delavnice	neben	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m ali je požarna obremenitev več kot 5000 Mj/m ² ali več kakor 50 delovnih mest ali ki glede na vrsto in količino nevarnih snovi, spada med obrate manjšega oziroma večjega tveganja za okolje + splošni pogoji
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča							
		1252 0	Rezervoarji, silosi in skladišča	rezervoarji in cisterne za vodo	prostornina do 20 10 m ³	prostornina do 100 50 m ³	rezervoarji in silosi prostornine nad 1.000 m ³ 200 m ³ za vodo in 100 m ³ za ostale snovi vsi rezervoarji ali skladišča radioaktivnih ali
				rezervoarji za nafto in plin	prostornina do 5 m ³	prostornina do 10 m ³	
				žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi	do višine 5 m	do višine 10 5 m	
				hladilnice in specializirana skladišča	neben	površina do 25 m ²	

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
					pokrite skladiščne površine	površina do 20 m ²	površina do 50 m ²	nevarnih snovi ⁵⁾ nad X m ² skladišča površine nad 4.000 m ² +splošni pogoji
126				Stavbe splošnega družbenega pomena				
1261				Stavbe za kulturo in razvedrilo				
12610				Stavbe za kulturo in razvedrilo	kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča in podobno, dvorane za družabne prireditve	neben	neben	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 10 m kot 12201
				paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²		
				igralnice, cirkusi, plesne dvorane in diskoteke, glasbeni paviljoni in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²		
1262				Muzeji in knjižnice				
12620				Muzeji in knjižnice	muzeji, galerije, namenjene izključno razstavi del, knjižnice, informacijska središča in podobno, stavbe za hrambo arhivskih gradiv	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
						površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	
1263				Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo				
12630				Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo	stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno stavbe za poklicno izobraževanje	neben	neben	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 10 m kot 12201
						površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	

⁵⁾ Po zakonu o kemikalijah

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
					stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za neinstitucionalno izobraževanje	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
					stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami	neben	neben	
					vremenske postaje, observatoriji	površina do 5 m²	površina do 25 m²	
			1264	Stavbe za zdravstveno oskrbo				
			1264 0	Stavbe za zdravstveno oskrbo	stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, univerzitetne bolnišnice, klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji, ambulante, porodnišnice, zdravstvene posvetovalnice, bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in vojaške bolnišnice, zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno	površina do 5 m²	površina do 25 m²	površina nad 2.000 m² ali višine nad 10 m več kakor 10 postelj ali kjer se lahko zadržuje 50 ali več ljudi + splošni pogoji
			1265	Stavbe za šport				

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
		12650	Stavbe za šport	stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška igrišča, plavalni zimski bazeni, telovadnice, centri za fitness, jogo in aerobiko, drsališča, športna strelišča in podobno) s prostori za športnike in s prostori za gledalce (npr. stojišča, tribune, balkoni) ali brez njih, pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
127 Druge nestanovanjske stavbe							
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe							
		12711	Stavbe za rastlinsko pridelavo	rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe	površina do 50 m ²	površina do 150 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
		12712	Stavbe za rejo živali	perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne, čebelnjak in podobne stavbe za rejo živali	površina do 5 m ²	površina do 100 m ² :	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m za ribogojnice 300 m ³
				ribogojnica	noben	prostornina bazenov do 2000 100m ³	
		12713	Stavbe za spravilo in predelavo pridelka	kmetijski silosi	do višine 5 m	do višine 10-5 min do 100 m ³ prostornine	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m za kmetijske silose do 200 m ³ prostornine + splošni pogoji
				kleti, vinske kleti	noben	ena kletna etaža, površina do 50 m ²	
				kašče seniki, skednji, kozolci, koruznjaki, in podobne stavbe za spravilo pridelka	površina do 50 m ²	površina do 15050 m ²	
				zidanice, pastirski stan	noben	površina do 50 m ²	

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
			stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarna, sušilnica sadja sušilnica rib, oljarna, kisarna, mlin in podobno	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	
	12714	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope in podobno).	površina do 50 m ²	površina do 15050 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m
	1272	Obredne stavbe				
	12721	Stavbe za opravljanje verskih obredov	cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
	12722	Pokopališke stavbe	krematoriji, mrliške vežice, spremljajoče stavbe	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
	1273	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene				
	12730	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	pokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	Noben kot 12201
			spominska, umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe,	noben	površina do 50 m ²	površina nad 2.000 m ² ali višine nad 25 m kot 12201
			druge stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne uporabljajo v druge namene	noben	površina do 50 m ²	
	1274	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje				
	12740	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	površina nad 4.000 m ² ali višine nad 25 m
			nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno,	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	

CC-SI					Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
							Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
						zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno,	površina do 5 m ²	površina do 50 m ²	kot 12640
						pokrita strelišča	noben	površina do 25 m ²	
						zaklonišča	ena-kletna etaža, površina do 5 m ²	ena-kletna etaža, površina do 50 m ²	
						letne kuhinje, ute in podobno	površina do 5 m ²	površina do 25 m ²	
2 Gradbeno inženirski objekti									
21 Objekti prometne infrastrukture									
211 Ceste									
2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste									
			21110	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2) in regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3)	noben	noben	vsi, razen regionalnih cest	
					cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča, npr. počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča ob cesti, izogibališča	noben	Vsi na regionalnih cestah	površina nad 5.000 m ² na AC in HC	
					prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa	Vsi, razen portalov in protihrupnih pregrad višine nad 2,2 m	Noben, razen protihrupnih pregrad višine do 3,5 m	noben	
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice									
			21120	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne	ceste in ulice, avenije, trgi in drevoredi v varovalnem pasu cest, pešpoti in cone za pešce,	noben drevoredi	površina do 5.000 m ² cone za pešce, trgi, peš poti	noben	

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
				prometnice-cestne	podeželske ceste in poti, neutrjene ceste in kolovozi, stranske, dovozne, gozdne ceste, kolesarske in jahalne steze,	noben poti, neutrjene ceste in kolovozi, stranske, dovozne, gozdne ceste, ,	vsi podeželske ceste, kolesarske in jahalne steze	noben	
					pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno	vsi	noben	noben	
					cestni priključki in križišča,	Noben priključki na javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	Vsi priključki na lokalne ceste	noben	
					prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, pristop do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in	površina do 500 100 m ²	površina do 5.000 200 m ²	noben	
					prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa	vsi	noben	noben	
					212 Železniške proge				
2121 Glavne in regionalne železniške proge									
				21210	Glavne in regionalne železniške proge	glavne in regionalne železniške proge, s stranskimi tiri, kretnicami, železniškimi križišči, tiri za ranžiranje in razvrščanje vagonov, odstavnimi tiri,	noben	noben	vsi objekti, razen industrijske železniške proge
					objekti za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog	Vsi višine do 3,5 m	višina nač do 10 m	noben	
					tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge	Vsi višine do 3,5 m.	noben višine 5 m.	noben	
2122 Mestne železniške proge									
				21220	Mestne železniške proge	mestne železniške proge, podzemna železnica in podobno, železniški prehodi, tramvajske proge, mestne vzpenjače	noben	noben	vsi objekti

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
		naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog	noben višine do 3,5 m.	Vsi višine do 5 m.	noben	
		tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge	Vsi višine do 3,5 m.	noben višine 5 m.	Noben	
213 Letališke steze						
2130 Letališke steze						
	2130 1	Letališke steze in ploščadi	vzletno pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke ploščadi,	noben	noben	vsi objekti
			objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča,	površina do 500 100 m ²	površina do 5.000 200 m ²	noben
			pomožni objekti, potrebni za obratovanje letališča, drugi objekti, namenjeni varnemu zračnemu prometu in obratovanju letališča	noben	Vsi	Noben
	2130 2	Letalski radio-navigacijski objekti	svetlobni navigacijski objekti ter objekti za nadzor prometa	Vsi višine do 3,5 m	noben višine 5 m	Noben
			objekti varovanja	Vsi višine do 3,5 m	noben višine 5 m	noben
			telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni objekti	noben	višina do 10 m	noben
			letalske meteorološke postaje	noben	višina do 10 m	noben
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi						
2141 Mostovi in viadukti						
	2141 0	Mostovi in viadukti	mostovi in viadukti, ne glede na gradbeni material, vključno s podpornimi in opornimi konstrukcijami, ceste ali železnice na stebrih, nadvozi in nadhodi	noben	svetla razpetina med opornikoma do 5 m noben	Svetlarazpetina med opornikoma nad 15 m Svetli razpon nad 10 m
			inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost,	vsi	noben	noben
			dvižni ali vrtljivi mostovi in brvi	brv do 5 m	noben	svetla razpetina med opornikoma nad 15 10 m

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
	2142	Predori in podhodi				
	2142 1	Predori	cestni in železniški predori, podvozi, pokriti vkopi in galerije, inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v predorih.	noben	noben	vsi
			cestni in železniški prepusti	dolžina do 10 m cevni prepusti do fi 150	Noben-vsi cevni prepusti nad fi 150	dolžina nad 100 m nobeden (pri večjih prepustih gre za most)
	2142 2	Podhodi	podhodi, pokriti vkopi in galerije za pešce in kolesarje,	noben	noben	dolžina nad 100 m
			inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost	vsi	noben	noben
	215	Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti				
	2151	Pristanišča in plovni kanali				
	2151 0	Pristanišča in plovni kanali	morska in rečna pristanišča (pomoli, valolomi, objekti za privezovanje in zasidranje ladij ter podobni objekti),	noben, pomoli do 20 m²	noben, pomoli do 50 10 m ²	vsi
			plavajoči pomol-ponton	površina do 20 m ²	površina do 50 m ²	noben
			plovni kanali. vojaška pristanišča in druga pristanišča za posebne namene, ladjedelnice, doki in podobne naprave v ladjedelnicah	noben	noben	vsi
			objekti na rekah in kanalih ali ob njih (zapornice, mostni kanali in kanalski predori), obale in obrežne poti za vleko	noben	noben	noben
	2152	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti				

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta				
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt		
		21520	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	jezovi, zadrževalniki, bazeni in podobni objekti za akumulacijo vode za hidroenergetiko, namakanje, urejanje vodotokov in podobno	prostornina razlivne vode do 250 m ³	prostornina razlivne vode do 2000 m ³	velike pregrade ⁶⁾	
				objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami, hudourniške pregrade	do dolžine 5 m in višine do 2m	do dolžine 20 m in višine do 3 m	višine nad 10 m	
		2153	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt					
		21530	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukt	akvadukti,	noben	noben	svetle razpetine med opornikoma nad 15 10 m, objekt za namakanje: pretok nad 200 l/s	
				namakalni kanali in drugi objekti za dovajanje vode za agromelioracijo,	vsi	noben	noben	
				drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč	vsi	noben	Noben	
		22	Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi					
		221	Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi					
		2211	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi					
		22110	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	plinovodi, namenjeni za oskrbo vsakega mesta ali širšega območja, plinovodi med mesti ali širšimi območji ter merilno regulacijske postaje na tem omrežju, naftovodi, cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, črpališča plina in nafte	noben	noben	vsi naftovodi in vsi cevovodi za prenos kemikalij in drugih proizvodov, plinovod, tlak nad 16 bar	
2212	Daljinski vodovodi							

⁶⁾ Po predpisu o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
	2212	Daljinski vodovodi	objekti za transport vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije, daljinski cevovodi od črpališča ali zajetij do lokalnega vodovoda, povezovalni toplovodi in parovodi za daljinski prenos med večjimi proizvodnimi viri in porabniki ter naprave za transport in regulacijo na teh cevovodih	noben	noben	premer nad 500 mm ali tlak nad 8 bar
	2212	Objekt za črpanje, filtriranje in zajem vode ⁷⁾	vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja, filtrirne naprave oziroma naprave za čiščenje in pripravo vode, naprave za bogatenje podtalnice.	noben	pretok do 5 l/s	pretok nad 100 l/s
				vsi	Noben	
	2213	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje				
	2213	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje	daljinski (hrbtenični) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v hrbtениčnem omrežju, telekomunikacijska vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura hrbtениčnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali	noben	noben	višina nad 40 25m
	2214	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod				
	2214	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vod	nadzemni in kabelski vodi napetosti 110 kV in več, transformatorske, razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti 110 kV in več.	noben	noben	napetost 110 kV in več vsi
	222	Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja				
	2221	Lokalni (distribucijski) plinovod				
	2221	Lokalni (distribucijski) plinovod	povezovalno omrežje do 16 bar, razdelilno omrežje do 16 bar, pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda.	noben	noben	tlak nad 16 bar
			priključki	vsi	noben	noben
	2222	Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo				

⁷⁾ Razen če gre za objekt v sklopu CC-SI 22121

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
	2222 1	Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo	omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje)	noben	premer do 100 mm	premer nad 500 250 mm ali dolžina nad 5 km ali tlak nad 8 barov		
			omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža), omrežje za vzdrževanje javnih površin	premer do 40 mm	premer do 100 mm	noben		
			objekti naprav za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode	Vsi	Noben	Noben		
			lokalni cevovodi od črpališč ali zajetij do lokalnega vodovodnega omrežja in vodohranov, cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v poselitvenem območju (industrijskimi območji, manjšimi naselji), cevovodi za tehnološko vodo	noben	premer do 100 mm	premer nad 500 mm		
			pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pomožni vodovodni objekt - revizijski in drugi jaški, črpališče, prečrpovalna postaja ter merilne in regulacijske postaje, priključki	Vsi	Noben	Noben		
	2222 2	Lokalni cevovod za toplo vodo, paro in stisnjen zrak	razdelilno omrežje (do premera 250 mm), ki služi za dovod tople in vroče vode ter pare do priključkov porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje), tranzitni vodi (od vključno premera 250 mm do premera 500 mm), ki povezujejo prenosne z lokalnimi cevovodi za toplo in vročo vodo ter paro in ustrezne naprave, ki služijo za razdelitev in regulacijo na teh vodih, pripadajoča infrastruktura na lokalnem vročevodnem, toplovodnem in parovodnem omrežju	noben	noben	premer nad 500 mm ali temperatura nad 120 °C ali tlak nad 8 4 bar		
			lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka	noben	tlak do 4 bar	tlak nad 8 4 bar		
			priključki	vsi	noben	noben		
	2222 3	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	vodni stolpi	noben	noben	višina nad 25 15 m		
			arteški in drugi vodnjaki	Nobeden Nobeden	globine do 30 10 m	globina nad 50 m		

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta			
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt	
			vodohrani	noben	prostornina do 100 50 m ³	prostornina nad 2.000 1000 m ³	
			vodomet	do višine 3 m	do višine 5 m	višina nad 25 15 m	
			hidrant	vsi	noben	noben	
		2223	Cevovodi za odpadno vodo				
		2223 1	Cevovodi za odpadno vodo	kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,	noben	premer do 200 mm	premer nad 1.000 800 mm ali dolžina nad 5 km
				črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja, priključki	Vsi	Noben	Noben
		2223 2	Čistilne naprave	vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke postopke čiščenja,	kapaciteta do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov nobeden	kapaciteta do 200 10 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	kapaciteta nad 30.000 10.000 PE
				nepretočna greznica	prostornina do 30 m ³	prostornina do 50 m ³	
		2224	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja				

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
			2224 0	Lokalni (distribucijski ¹) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna ¹) komunikacijska omrežja	razdelilno elektroenergetsko omrežje nizke napetosti (do 0,4 kV) za oskrbovanje posameznih stanovanjskih in drugih območij (industrijska območja, turistična območja, manjša naselja) z električno energijo, nadzemni vodi, kabelski vodi in razdelilni postroji, na katere se priključujejo posamezni objekti, objekti javne razsvetljave, če niso del ceste, nadzemni vodi in kabelski vodi srednje napetosti (do 35 kV), s pripadajočimi razdelilno-transformatorskimi postajami, ki služijo za napajanje distribucijskih omrežij ter izjemoma za napajanje priključkov objektov večjih uporabnikov električne energije, dostopovno komunikacijsko omrežje, lokalni (dostopovni) komunikacijski vodi in kabelska kanalizacija, bazne postaje, telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radiokomunikacije v dostopovnem omrežju, telekomunikacijska vozlišča in povezave med njimi, pripadajoča infrastruktura dostopovnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali.	Vsi noben	Noben Višine do 5 m	višina nad 40-25 m
					nadzemni vodi in kabelski vodi srednje napetosti (nad 1 kV do 35 kV), s pripadajočimi razdelilno-transformatorskimi postajami, ki služijo za napajanje distribucijskih omrežij ter izjemoma za napajanje priključkov objektov večjih uporabnikov električne energije	noben	noben	višina nad 40-25 m
					elektroenergetski priključek, telekomunikacijski priključki	vsi	noben	Noben
23 Industrijski gradbeni kompleksi								
			23	Industrijski gradbeni kompleksi				
			2301	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin				

CC-SI		Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
				Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
	23010	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin, naprave za transport rude, rudarske železnice, objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne	noben	noben	višina nad 25 m
2302		Elektrarne in drugi energetski objekt				
	23020	Elektrarne in drugi energetski objekt	energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami, kot so hidroelektrarne, termoelektrarne, toplarne in kotlovnice, jedrske elektrarne, vetrne elektrarne, sončne elektrarne in podobno, objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi, sežigalnice odpadkov.	noben	noben	električna moč na pragu nad 5 1 MW , vsi jedrski energetski objekti, foto-napetostna elektrarna z električno močjo na pragu nad 1 MW, toplarne in hladilne naprave moči nad 350 kV in kogeneracija nad 50 kV ,
2303		Objekti kemične industrije				
	23030	Objekti kemične industrije	proizvodni objekti v kemični in petrokemični industriji ali rafinerijah, terminali za ogljikovodike, koksarne, plinarne in podobno	noben	noben	vs
2304		Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje				
	23040	Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje	inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno	noben	noben	višina nad 25 15 m

CC-SI	Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
			Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
24	Drugi gradbeni inženirski objekti				
241	Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas				
2411	Športna igrišča				
24110	Športna igrišča	igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, rokomet, košarka, odbojka, tenis, baseball, ragbi, vodni športi, bazenska kopališča na prostem, površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke, smučišče na vodi, kajakaška proga na divjih vodah, trim steza, agility poligoni, adrenalinski in plezalni parki	do 100 m ² , višine do 3,5 m	do 1.000 m ² , višine do 5 m	zgrajene tribune ⁸⁾ za 5.000 1.000 obiskovalcev in več, pri pokritih tribunah upoštevati tudi dimenzije konstrukcij v splošnih pogojih
		tribune	zgrajene tribune do 50 obiskovalcev	nepokrite zgrajene tribune do 100 obiskovalcev	
		vadbena oprema	Vsi Višine do 3,5	Noben Višine do 5 m	višina nad 25 15 m
24121	Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami ⁹⁾	športna pristanišča in marine, oprema za plaže	do 100 50 m ² , višine do 3,5 m	do 1.000 200 m ² , višine do 5 m	noben nad 1000 m ²
		svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje marin, objekti in naprave za varovanje, privez, ograje, objekti pristaniške razsvetljave,	vsi Višine do 3,5 m	noben Višine do 5 m	Noben višina nad 15 m
24122	Drug gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	otročka in druga javna igrišča, zabavišni parki, tudi vodni, in podobni objekti na prostem,	do višine 3,5 m	do višine 10 5 m	površina nad 5.000 m ² in višina nad 25 m
		smučišča in žičniške naprave ¹⁰⁾	noben	noben	vse vzpenjače ali žičnice za prevoz oseb
		skakalnice	noben	noben	vsi

⁸⁾ S sedišči in stojšči

⁹⁾ S pripadajočimi pristaniškimi napravami so mišljeni le grajene naprave, ki služijo za delovanje marine kot objekta

¹⁰⁾ Smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice - kabinske žičnice, sedežnice in vlečnice ter podobno

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
					igrišča za golf, vzletišča, jahališča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine, živalski in botanični vrtovi. kamp	površina do 100 m ²	površina do 1.000 m ²	Športna strelišča na prostem
					urbana oprema, grajena oprema v parkih, grajeno igralo	do višine 3,5 m	do višine 10 5 m	višina nad 25 15 m
					bazen za kopanje:	prostornina do 60 10 m ³	prostornina do 100 -50 m ³	prostornina nad 1.000 200 m ³
			242	Drugi gradbeni inženirski objekti				
			2420	Drugi gradbeni inženirski objekti				
			2420 1	Obrambni objekti	obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče in podobno.	do višine 3,5 m	do višine 10 5 m	noben
					zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor	vsi	noben	noben
			2420 3	Objekti za ravnanje z odpadki	odlagališča odpadkov (npr. odlagališča za nevarne odpadke, nenevarne odpadke in inertne odpadke), odlagališča radioaktivnih odpadkov	noben	noben	odlagališče nevarnih odpadkov odlagališče radioaktivnih odpadkov odlagališča s kapaciteto nad 500 ton/dan
			2420 4	Pokopališče	pokopališče	noben	noben	noben
			2420 5	Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	ograje (varovalna, sosedska, igriščna, tovarniška, protihrupna, obora za pašo živine, gojenje divjadi, ograja in opora za trajne nasade)	do višine 2,2 m	do višine 3,5 m	Noben višine nad 15 m
					oporni zid, škarpa (lahko skupaj z ograjo)	do višine 1 m	do višine 2 m	višina med spodnjim in zgornjim zemljiščem 10 m in več

CC-SI				Klasifikacija objektov	Sem med drugim spada	Kategorija objekta		
						Enostaven objekt	Nezahteven objekt	Zahteven objekt
					stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov	noben	noben	kombinacija več vrst geotehničnih del ¹¹⁾ , kjer višina posega presega 10 m od raščenege terena
					meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	vsi	noben	višina nad 25 m
					objekt za oglaševanje	površine do 12 5 m ² in višine do 5 2,2 m	površine 12 m ² do 40 20 m ² in višine do 6 5 m	višina nad 25 15 m
					spomenik, kip, križ kapelica	površina do 10 m ² ali do višine 5 2,2 m	površina do 25 m ² ali do višine 10 3,5 m	višina nad 25 15 m
					drug objekt	površina do 10 m ² ali do višine 5 2,2 m	površina do 25 m ² ali do višine 10 3,5 m	površina nad 5.000 m ² ali višina nad 25 15 m

¹¹⁾ npr. sidrana pilota stena, sidrana membranska stena, kombinacija jeklenih mrež in sider

VZDRŽEVANJE OBJEKTA

Z vzdrževanje objekta se štejejo dela, ki so navedena v razpredelnici 2. [Ne velja za vzdrževalna dela, ki se izvajajo po posebnem zakonu \(ceste, železnice, enrgatika\).](#)

Pri manjši rekonstrukciji je treba pridobiti izjavo strokovnjaka, ki ima pridobljen naziv pooblaščen inženir gradbene stroke, da predvidena manjša rekonstrukcija ne bo [povzročila nevarnosti za zdravje in življenje ljudi ter poškodb na konstrukcijskih elementih objekta](#). bistveno zmanjševala varnosti objekta. Področje manjših rekonstrukcij je skupaj z rekonstrukcijami urejeno v tehnični smernici za graditev (TSG...), ki jo pripravi minister.

RAZPREDELNICA 2

Tč.	Vrsta del	Opis
1	Dela v objektu	Sem med drugim spada: pleskanje, popravilo ali zamenjava poda, popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, suhomontažna dela in izvedba nenosilnih sten.
2	Dela na ovoju objekta in zasteklitve	Sem med drugim spada: prenova fasade, stavbnega pohištva in strešne kritine, vgradnja strešnih oken med konstrukcijske elemente, zasteklitev lož, balkonov, teras in zunanjih stopnišč, namestitve senčil.
3	Inštalacije in naprave v in na objektu	Sem med drugim spada: namestitve naprav in z njimi povezanih napeljav za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje pripravo tople vode, osvetlitev, pridobivanje energije, komunikacije in zveze, namestitve dimniške tuljave. Sem spada tudi namestitve naprav, ki izkoriščajo energijo sonca, toploto okolja, geotermalno energijo in energijo vetra.
5	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	Sem med drugim spada: izvedba del za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, terase na zemljišču, ter izvedba klančin, dostopov in drugih zunanjih grajenih ureditev za dostop in neovirano rabo objekta.
6	Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi	Sem med drugim spada: izvedba del v okviru vzdrževanja (npr. nasutje, utrjevanje ...) nekategoriziranih cest in javnih poti, kolesarskih poti, poljskih poti in gozdnih prometnic.
7.	Manjše rekonstrukcije	Sem med drugim spadajo: - manjši preboji nosilne konstrukcije, ki ne povzročajo bistvenega zmanjšanja nosilnosti konstrukcije, pri čemer se za bistveno zmanjšanje nosilnosti nosilne konstrukcije šteje zmanjšanje nosilnosti kateregakoli konstrukcijskega elementa za več kot 5 % prvotno predvidene nosilnosti do ravni, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali poškodbe na drugih konstrukcijskih elementih objekta ; - zamenjava dotrajanih montažnih konstrukcijskih elementov z novimi enakovrednimi konstrukcijskimi elementi, pri čemer se slednji štejejo za enakovredne, če je z njihovo zamenjavo zagotovljeno ohranjena ali izboljšana raven izpolnjevanja vseh bistvenih zahtev izpred zamenjave izpolnjevanje bistvenih zahtev -in zamenjava ne vpliva na pravice tretjih oseb; - pritrditev ali postavitve zimskih vrtov, montažnih ali drugih objektov – proizvodov, kjer se ti

		<p>pritrjujejo na obstoječ objekt ali se nanj naslanjajo s postavitvijo na obstoječ teren, na talno ploščo pritličja ali kleti ali na obstoječo balkonsko konstrukcijo, ter ne pomenijo prizidave in enostavnega temeljenja, sidranja ali betonske plošče na terenu, za postavitev ali pritrditev teh objektov.</p>
--	--	---

